



לכבוד משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: הודעה מס' 2 - מכרז פומבי מס' 01/2026

ביצוע עבודות שיקום קווי ביוב ללא חפירה

1. כללי

- 1.1. בהתאם להוראות המכרז, מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים.
- 1.2. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים בהודעה זו, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 1.3. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל ע"י המשתתפים.
- 1.4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו.

2. להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים:

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
<u>1</u>	תנאי סף:	סעיף 11.1 למכרז, "ציון איכות ההצעות", סעיף משנה 2 – "שנות פעילות החברה". אין כל הבדל מהותי בין חברה הפועלת בתחומי המכרז 20, 25, 30, 35 או 40 שנה ויותר. לכן מבוקש להעניק את הניקוד המקסימלי על-פי סעיף זה לחברה בעלת 20 שנות ותק או יותר.	ההערה מקובלת.
<u>2</u>		סעיף 11.1 למכרז, "ציון איכות	הבקשה נדחית.



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر و م.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
		ההצעות", סעיף משנה 3 – "סיווג קבלני של המציע". כיוון שתנאי הסף להשתתפות במכרז דורש סיווג 2260 לפחות (סעיף 2.1 למכרז), וכיוון שעל מנת לבצע את כל עבודות המכרז מספיק הסיווג הנדרש בתנאי הסף, אין כל רלוונטיות להצבת דרישה לסיווג גבוה יותר על מנת לקבל ניקוד איכות גבוה יותר ואין כל יתרון המוכיח "איכות" לחברה בעלת סיווג גבוה יותר לצורך ביצוע העבודות הנדרשות. לכן מבוקש לבטל אמת מידה זו ולהסתפק בתנאי הסף הדורש את הסיווג הנדרש. לחלופין מבוקש להכיר לצורך סעיף זה בסיווג קבלני של בעלת שליטה במציעה המחזיקה מעל 50% .	
<u>3</u>		תנאי סף 2.3 עמ' 3 ניסיון מוכח באורך כולל 3,000 מ' ובקוטר 500 מ"מ	מקובל



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر وم.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
		בקשת שינוי: ניסיון מוכח באורך כולל 3,000 מ' ובקוטר 500 מ"מ לפחות	
<u>4</u>		טופס 4 ניסיון מקצועי עמ' 18 לפי תנאי סף 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 בקשת שינוי: 2.2, 2.3, 2.7	מקובל.
<u>5</u>		טופס 6 אישור ר"ח לפי תנאי סף 2.10, 2.11 בקשת שינוי: לפי תנאי סף 2.9, 2.10	מקובל.
<u>6</u>	2.3 עמ' 3	אנא הבהירו כי הכוונה לביצוע עבודות באורך מינימלי של 3,000 מ' ובקוטר מינימלי של 500 מ"מ.	מקובל.
<u>7</u>	2.7 א' עמ' 3	אנא הבהירו כי הכוונה לעבודה אחת לפחות באורך רציף מינימלי של 1,000 מ' בקוטר 300 מ"מ לפחות	מקובל.
<u>8</u>	5.9 עמ' 4	אנא אשרו כי להוכחת הניסיון די בצירוף לפחות אישור אחד או יותר מבין סוגי האסמכתאות שצוינו בסעיף, דהיינו העתקי חשבונות מאושרים ו/או המלצות ו/או העתקי חשבונות רכישת שירותים מספקי השרוולים באורכים הנדרשים	הבקשה נדחית.
<u>9</u>	5+6 טבלת איכות עמ' 8-9	לאור העובדה כי בעידן הטכנולוגי היום לא כל חשבון נחתם פיזית ע"י המזמינים, נבקש	מקובל.



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر وم.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
		להציג חשבונות סופיים בלבד בצירוף חשבונית מס או בצירוף אישור המזמין בדבר הכמויות	
<u>10</u>	1 טבלת איכות עמ' 8	בטבלת האיכות, סעיף 1, קיימת דרישה לצרף תצהיר רו"ח וכן דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2020–2024. נבקש להסיר את <u>הדרישה לדוחות</u> <u>כספיים</u> מאחר שמדובר בחברה פרטית והדוחות כוללים סודיות מסחרית, ולהסתפק בתצהיר רו"ח בלבד.	הבקשה נדחית חלקית. ניתן לצרף דוחות מושחרים בחלקים שאינם רלוונטיים
<u>11</u>	5.12 עמ' 4	נראה כי בהפניה לתנאי הסף נפלה טעות סופר, ובמקום תנאי סף 2.8 צוין תנאי סף 2.9, נודה להבהרתכם.	מקובל.
<u>12</u>	5.14 טופס 6 עמ' 5, 22	נראה כי בהפניה לתנאי הסף נפלה טעות סופר, ובמקום סעיפים 2.9+2.10 צוינו סעיפים 2.10+2.11, נודה להבהרתכם.	מקובל. ראו סעיף 11 לעיל.
<u>13</u>	5.15 עמ' 5	נראה כי בהפניה לתנאי הסף נפלה טעות סופר, ובמקום	מקובל. ראו סעיף 11 לעיל.



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر وم.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
		תנאי סף 2.6 צוין תנאי סף 2.7, נודה להבהרתכם.	
<u>14</u>	105 65	נבקש לוודא האם על המציע למלא את אחוז ההנחה המוצע ע"י בעמוד 105 והן בעמ' 65 ?	מקובל.
<u>15</u>	שאלות בנושא ביטוח <u>סעיף 6 – הגשת ההצעה :</u> תת סעיף 6.9 – ביטוחי המציעים : תת סעיף 6.9.2 : עמ' 6	בשורה הרביעית, לאחר המילים "להלן : אישור ביטוחי הקבלן", נבקש להוסיף את המילים "בכלילת הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	הבקשה נדחית, אך יובהר כי יראו את הקבלן כמי שעמד בדרישות הביטוח, גם אם בוצעו שינויים על ידי המבטח באישור הביטוחים, שאינם מהותיים ואושרו על ידי יועץ הביטוח של התאגיד.
<u>16</u>	תת סעיף 6.9.3 : עמ' 6	בסיפא, לאחר המילים "לעיל ולהלן", נבקש להוסיף את המילים "בכלילת הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	הבקשה נדחית
<u>17</u>	תת סעיף 6.9.9 :	בסיפא, לאחר המילים "של	הבקשה נדחית



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو م.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
	עמ'6	המציע (הקבלן) במכרז", נבקש להוסיף את המילים "לחילופין, רשאי המציע לחזור בו מהצעתו".	
<u>18</u>	תת סעיף 6.9.11 : עמ'6	בסיפא, לאחר המילים "והכיסויים הביטוחים הנדרשים", נבקש להוסיף את המילים "מעבר להסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	הבקשה נדחית
<u>19</u>	<u>טופס 1 – הצעת משתתף</u> <u>למכרז מס' 01/2026 :</u> <u>סעיף 6 – ביטוחים :</u> תת סעיף 6.1 : עמ'13	בשורה השלישית, לאחר המילים "(בנוסחו המקורי)", נבקש להוסיף את המילים "לרבות הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	הבקשה נדחית. ראו הבהרתנו לעיל



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر وم.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
<u>20</u>	תת סעיף 6.3 : עמ' 13	בסיפא, לאחר המילים "הנדרשים על ידכם", נבקש להוסיף את המילים "בכלילת הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	הבקשה נדחת ויודגש כי מצופה מהמציע להציג את דרישות הביטוח כבר עתה למבטחיו באמצעות אישור הביטוחים ולקבל מראש את הסכמתם ו/או להאיר ו/או להעיר על כל קושי ענייני בהמצאת כיסוי זה או אחר
<u>21</u>	תת סעיף 6.5 : עמ' 13	בסיפא, לאחר המילים "עמד בתנאי המכרז", נבקש להוסיף את המילים "לחילופין, אנו זכאים לחזור בנו מהצעתנו".	הבקשה נדחת
<u>22</u>	<u>פרק ה' – אחריות וביטוח :</u> <u>סעיף 38 – אחריות לאתר העבודה :</u> עמ' 37	בשורה הראשונה, לאחר המילים "ייהא הקבלן אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".	הבקשה נדחת. מאליו מובן כי האחריות היא בהתאם לכל דין
<u>23</u>	<u>סעיף 39 – נזיקין לגוף או לרכוש :</u> תת סעיף 39.1 : עמ' 37	בשורה הראשונה, לאחר המילים "ייהא הקבלן אחראי", נבקש להוסיף את המילים	הבקשה נדחת. מאליו מובן כי האחריות היא בהתאם לכל דין



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر وم.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
		"בשיעור חבותו החוקית" בהמשך, לאחר המילים "או אובדן", נבקש לגרוע את המילים "מכל סוג". בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בפסק דין חלוט".	
<u>24</u>	תת סעיף 39.2 : <u>עמ' 37</u>	בסוף השורה השביעית, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	הבקשה נדחת.
<u>25</u>	תת סעיף 39.3 : <u>עמ' 37</u>	בסיפא, לאחר המילים "לאחר	הבקשה נדחת. הוראות ההסכם כפופות להוראות הדין.



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر و م.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
		תום תקופת החווה", נבקש להוסיף את המילים "וכל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות".	
<u>26</u>	<u>סעיף 40 – נזיקין לעובדים ולשלוחים:</u> <u>תת סעיף 40.1:</u> <u>עמ' 37</u>	בתחילת השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "בקשר אליה", במילה "בגינה". בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", נבקש להוסיף את המילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	הבקשה נדחית.
<u>27</u>	<u>תת סעיף 40.2:</u> <u>עמ' 38</u>	בשורה החמישית, לאחר המילים "יפצה אותה הקבלן", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה".	הבקשה נדחית.



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر وم.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
		בסיפא, נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בפסק דין חלוט".	
<u>28</u>	<u>סעיף 41 – ביטוח על ידי הקבלן: תת סעיף 41.1: תת סעיף 41.1.1 – ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות: תת סעיף ב' – פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי: תת סעיף (1) עמ' 38</u>	בסוף השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "בקשר עם", במילה "בגין".	הבקשה נדחית
<u>29</u>	<u>תת סעיף (3) עמ' 38</u>	בשורה הראשונה, לאחר המילים "בדבר חבות", נבקש לגרועאת המילים "הקשורה או". בשורה השישית, לאחר המילים "ממאכל או משקה", נבקש להוסיף את המילים "המוגש ככיבוד בחצרי המבוטח".	הבקשה נדחית



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر وم.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
<u>30</u>	<u>תת סעיף 41.1.2 – ביטוחי חבויות:</u> <u>תת סעיף ד' – ביטוח אחריות מקצועית:</u> <u>תת סעיף (5)</u> <u>עמ' 40</u>	בסיפא, לאחר המילים "חוזה זה", נבקש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה- 1.1.2015".	הבקשה נדחית
<u>31</u>	<u>תת סעיף ה' – ביטוח חבות המוצר:</u> <u>תת סעיף (4)</u> <u>עמ' 41</u>	בסיפא, לאחר המילים "חוזה זה", נבקש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה- 1.1.2015".	הבקשה נדחית
<u>32</u>	<u>תת סעיף 41.1.3 – ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי:</u> <u>תת סעיף א':</u> <u>עמ' 41</u>	בשורה החמישית, נבקש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 500,000 ₪.	הבקשה מתקבלת חלקית. גבול האחריות יועמד על הסך המבוקש אך יתווסף לאחר המילה "ביטוח" המשפט הבא: על אף האמור, אין בגבולות האחריות הביטוחית הנ"ל כדי לגרוע מתקרת האחריות החוזית של הקבלן בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי וזאת לא תוגבל לסכום זה או אחר.
<u>33</u>	<u>תת סעיף 41.8:</u> <u>עמ' 42</u>	בשורה השנייה, לאחר המילים "אשר לא בוטח", נבקש להוסיף את המילים "ו/או יכול להיות מבוטח".	הבקשה מתקבלת



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر وم.ض
תאגיד מים וביוט סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
<u>34</u>	<u>תת סעיף 41.17 :</u> <u>עמ' 43</u>	בסוף השורה החמישית, לאחר המילים "לרבות" ההשתתפות העצמית)", נבקש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית של הקבלן".	הבקשה נדחית. חבות של הקבלן היא בהתאם לדין ו/או הסכם כמוגדר במסמכי המכרז.
<u>35</u>	<u>תת סעיף 41.18 :</u> <u>עמ' 43</u>	בסיפא, המשפט הופסק באמצע ויש לתקנו.	המשפט מהמילה "מוסכם" יימחק
<u>36</u>	<u>תת סעיף 41.19 :</u> <u>עמ' 43</u>	בסיפא, לאחר המילים "המשא ומתן בעצמם", נבקש להוסיף את המילים "בתיאום עם הקבלן".	הבקשה נדחית
<u>37</u>	<u>תת סעיף 41.25 :</u> <u>עמ' 43</u>	בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "אלא אם כן", נבקש להחליף את המילה "תימסר", במילה "תישלח".	הבקשה נדחית



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر وم.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
<u>38</u>	<u>תת סעיף 41.27 :</u> <u>עמ' 44</u>	בשורה השביעית, לאחר המילים "ו/או" מפקח העבודות", נבקש לגרועאת המילה "מה".	הבקשה מתקבלת
<u>39</u>	<u>תת סעיף 41.38 :</u> <u>עמ' 45</u>	בסיפא, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	הבקשה מתקבלת
<u>40</u>	<u>תת סעיף 41.39 :</u> <u>עמ' 45</u>	בשורה השנייה, לאחר המילים "שיש בו כדי", נבקש להחליף את המילה "לצמצם", במילים "לשנות לרעה".	הבקשה מתקבלת
<u>41</u>	<u>תת סעיף 41.41 :</u> <u>עמ' 45</u>	בסיפא, לאחר המילים "בכל דרך אחרת", נבקש להוסיף את המילים "כפוף לשליחת הודעה לקבלן 14 יום מראש ובכתב".	הבקשה מתקבלת
<u>42</u>	תת סעיף 41.54 : <u>עמ' 46</u>	בשורה השלישית, לאחר המילים "לפי חוזה זה", נבקש להוסיף את המילים "כפוף לשליחת הודעה בכתב לקבלן של 14 יום מראש".	הבקשה מתקבלת
<u>43</u>	<u>נספח ב'(1) – אישור קיום ביטוחים :</u> <u>פרק א' – ביטוח העבודות :</u> <u>עמ' 58-59</u>	בעמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה", נבקש להחליף את המילה "ביט", במילים "מגדל ביט". - רכוש עליו עובדים ו/או רכוש סמוך :	הבקשה נדחית ביחס לנוסח ביט אך מובהר כי מדובר בנוסח ביט או כל נוסח דומה מקביל לו לגבי תקרות האחוריות בהרחבות המפורטות – הבקשה מתקבלת



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمر و م.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מספר סידורי	הסעיף לגביו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התשובה
		נבקש לתקן את גבול האחריות הנדרש ולהעמידו על 10% משווי הפרויקט מינימום 100,000 ₪. - פינוי הריסות : נבקש לתקן את גבול האחריות הנדרש ולהעמידו על 10% משווי הפרויקט מינימום 100,000 ₪. - הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר נזק : נבקש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 100,000 ₪.	

3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.
למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 10.08.2026, בשעה 12:00. ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.

בכבוד רב,

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ



اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو م.ض
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ